



فرم حفر گمانه

شماره سند: F-E-78

ویرایش: صفر

از: ۱:

صفحه: ۱

اسامی شرکاء

آقای
خانم

بازگشت به درخواست مورخ شما اشعار می دارد طبق گزارش کارشناس و تایید کمیسیون رسیدگی بصدور پروانه ها چون کمیت و کیفیت آب زیرزمینی به منطقه مورد نظر نا مشخص ومشکوک می باشد. لذا پیشنهاد می گردد در صورت تمایل نسبت به حفر چاه گمانه در محل تعیین شده (طبق کروکی ضمیمه) بعمق حداکثر متر (در صورت لزوم نصب لوله جدار..... اینچ) اقدام و پس از خاتمه حفاری مراتب را بدفتر بهره برداری آبهای زیرزمینی یا امور آب شهرستان مربوطه اعلام تا درحضور کارشناس آزمایش پمپاژ بعمل آید . درصورت حصول اطمینان از کمیت و کیفیت آب از آبدهی چاه نسبت بصدور پروانه بهره برداری بر طبق مقررات اقدام لازم بعمل خواهد آمد. گزارش کارشناسی و کروکی محل ضمیمه می باشد. بدیهی است صدور این نامه مجوزی برای بهره برداری نبوده و اعتبار آن برای حفر چاه حداکثر یکسال از تاریخ صدور می باشد. ضمناً چنانچه معلوم شود که محل حفر چاه در اراضی منابع ملی قرارداد این اجاره نامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

فاصله از چاههای مجاور متراز چشمه و قنوات متر
می باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه