

F-E-46 شماره سند:

ویرایش: صفر

صفحه:

## فرم حفر/لایروبی قنات

وزارت نیرو  
شرکت مدیریت منابع آب ایران  
شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه



کدمشتر ک

کدملي

کدپستي

آقای/ خانم

شهرستان:

روستا:

نمودار قنات utm

بازگشت به درخواست مورخ ..... شما اشعار می دارد طبق گزارش کارشناس و تایید کمیسیون رسیدگی بتصویر پروانه ها چون کمیت و کیفیت آب زیرزمینی منطقه مورد نظر نامشخص و مشکوک می باشد. لذا پیشنهاد می گردد در صورت تمایل نسبت به لایروبی قنات موجود (طبق کروکی ضمیمه) (باتعداد.....میله چاه و حداکثر.....متر گالری (قطறحواری میله چاه ..... اینچ و قطر گالری.....اینچ) اقدام و پس از خاتمه لایروبی مراتب به امور آب شهرستان مربوطه اعلام تا درحضور کارشناس آزمایش آبسنجی بعمل آید . درصورت حصول اطمینان از کمیت و کیفیت آبدھی قنات نسبت بتصویر پروانه بهره برداری بر طبق مقررات اقدام لازم بعمل خواهد آمد. گزارش کارشناسی و کروکی محل ضمیمه می باشد. بدیهی است صدور این نامه مجوزی برای بهره برداری نبوده و اعتبار آن برای لایروبی قنات حداکثر یکسال از تاریخ صدور می باشد.

فاصله از منابع مجاور ... متر از چشمeh/چاه/قنات می باشد.

کیاست امیریان

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل